

Application
Number

SEARCH

IDS Flag Clearance for Application 10713671

IDS
Information

Content	Mailroom Date	Entry Number	IDS Review	Reviewer
M844	11-13-2003	12	<input checked="" type="checkbox"/>	08-17-2005 09:58:56 BTalbot
M844	04-27-2005	25	<input checked="" type="checkbox"/>	08-17-2005 09:58:57 BTalbot
M844	06-15-2005	31	<input checked="" type="checkbox"/>	08-17-2005 09:58:58 BTalbot

UPDATE

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	51672	mems or micro\$1mechanical or micro\$1electro\$1mechanical or micro\$1machine\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:16
L2	2135004	friction or stiction or adhesion or adhesive	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:17
L3	7916161	(anti-stiction or anti-friction or reduc\$3 or redcut\$3) or 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:18
L4	17995560	lubrica\$4 or "3"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:30
L5	16692	1 same 4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:32
L6	56488	ozone and (water or h2o or peroxide or acetic)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:21
L7	42	(ozone or peroxide or acetic) same 5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:34
L8	8152811	lubrica\$4 or 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:30

L9	9535	1 same 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:32
L10	149226	(ozone or peroxide or acetic) same 8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:44
L11	26	(ozone or peroxide or acetic) same 9	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/08/17 13:44